



CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE

ESTABLECIMIENTO: DISFASUR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA DEL SUR S.A.

El establecimiento aplica la norma de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y/o Transporte para Establecimientos Farmacéuticos y Establecimientos de Dispositivos médicos de uso humano – Resolución N° ARCSA-DE-002-2020-LDCL, publicado mediante R.O. 455 el 19 de marzo de 2020 y su última modificación el 10 de febrero de 2022, está sujeto a inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de dicha norma.

El establecimiento está certificado para:

ALMACENAR: **Productos que requieren temperatura de refrigeración (2°C a 8°C):** Productos o medicamentos biológicos; **Productos que requieren temperatura ambiente (no mayor a 30°C):** Medicamentos en general, Productos o medicamentos biológicos, Dispositivos médicos de uso humano.

DISTRIBUIR: **Productos que requieren temperatura de refrigeración (2°C a 8°C):** Productos o medicamentos biológicos; **Productos que requieren temperatura ambiente (no mayor a 30°C):** Medicamentos en general, Productos o medicamentos biológicos, Dispositivos médicos de uso humano.

DISTRIBUIR TERCERIZADO: ~~SERVIENTREGA ECUADOR S.A., ESTABLECIMIENTO N° 335, CERTIFICADO N° BPADT-EF-118-2017: Productos que requieren temperatura de refrigeración (2°C a 8°C): Productos o medicamentos biológicos; Productos que requieren temperatura ambiente (no mayor a 30°C): Medicamentos en general, Productos o medicamentos biológicos, Dispositivos médicos de uso humano; COMPAÑIA METRO LOGISTICA S.A. MELOGISTIC, ESTABLECIMIENTO N° 002, CERTIFICADO N° BPADT-EF-133-2018: Productos que requieren temperatura de refrigeración (2°C a 8°C): Productos o medicamentos biológicos; Productos que requieren temperatura ambiente (no mayor a 30°C): Medicamentos en general, Productos o medicamentos biológicos, Dispositivos médicos de uso humano.~~

TRANSPORTAR: **Productos que requieren temperatura de refrigeración (2°C a 8°C):** Productos o medicamentos biológicos; **Productos que requieren temperatura ambiente (no mayor a 30°C):** Medicamentos en general, Productos o medicamentos biológicos, Dispositivos médicos de uso humano.

VEHÍCULOS CERTIFICADOS (PLACA VEHICULAR): **Productos que requieren temperatura de refrigeración (2°C a 8°C) (con uso de cooler validados):** GSZ-8612; **Productos que requieren temperatura ambiente (no mayor a 30°C):** GSZ-8612.





Nº 011603

**CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O
TRANSPORTE**

ESTABLECIMIENTO: DISFASUR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA DEL SUR S.A.

TRANSPORTE TERCERIZADO: SERVIENTREGA ECUADOR S.A., ESTABLECIMIENTO N° 335, CERTIFICADO N° BPADT-EF-118-2017: Productos que requieren temperatura de refrigeración (2°C a 8°C): Productos o medicamentos biológicos; Productos que requieren temperatura ambiente (no mayor a 30°C): Medicamentos en general, Productos o medicamentos biológicos, Dispositivos médicos de uso humano; COMPAÑIA METRO LOGISTICA S.A. MELOGISTIC, ESTABLECIMIENTO N° 002, CERTIFICADO N° BPADT-EF-133-2018: Productos que requieren temperatura de refrigeración (2°C a 8°C): Productos o medicamentos biológicos; Productos que requieren temperatura ambiente (no mayor a 30°C): Medicamentos en general, Productos o medicamentos biológicos, Dispositivos médicos de uso humano.

CERTIFICADO N°: BPADT-EF-728-2023
RESPONSABLE LEGAL: Juan Jose Gaete Salcedo

PROVINCIA: Guayas **CANTÓN:** Samborondon
PARROQUIA: La Puntilla (Satélite) **DIRECCIÓN:** Miguel Yunez SOL 3 y MZ 1

ESTABLECIMIENTO: 003 **PLANTA:** 001

FECHA DE EMISIÓN: 18 de julio de 2023 **VÁLIDO HASTA:** 18 de julio de 2026

Guayaquil, 18/07/2023, se emite certificado por obtención.

**Mgs. MILTON EDUARDO ZAMBRANO MASACHE
COORDINADOR GENERAL TÉCNICO DE CERTIFICACIONES, ENCARGADO
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA - ARCSA, DOCTOR
LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ**

A.V.

